

LAMP83

A thick red horizontal bar that spans the width of the text 'LAMP83' and extends slightly beyond its right edge.

2023

2025

Işığın kaynağı sizin için özgürleştirildi. Mimari formlara ve detaylara kusursuz uyum sağlayan modüler ışık: WIGGLE..

Artık ışığa uyum sağlamak zorunda değilsiniz, ışık size uyum sağlayacak. Aydınlatmada devrim yapan WIGGLE, mekanlarınızda dilediğiniz form ve eğrilerin yaratılmasını mümkün kılıyor. Dilediğiniz şekillerde tasarlayacağınız projelerinizin ışığını, her türlü esnekliğe sahip WIGGLE ile istediğiniz form ve şekillere uyumlu olarak özgürleştiriyoruz.

WIGGLE'da CASAMBI farkı;

WIGGLE, otomasyon uygulamalarına uyumlu yapısıyla ve ışığı tasarlama yeteneği ile birlikte tüm kontrolünün de sizde olmasını sağlıyor. Aydınlatma cihazlarını DALI veya sabit gerilimli sürücüler üzerinden kontrol edebilen Casambi'nin elektronik üniteleri, WIGGLE ile uyumlu şekilde çalışıyor. Böylece kullanıcılara, manuel olarak veya zamanlayıcı üzerinden otomatik açma / kapama, ışık seviyesini DIM etme (Loşlaştırma) ve beyazın tonlarında ışık renk sıcaklığını ayarlama (tunable white) gibi birçok farklı kontrol seçeneği ve konforu sunuluyor.

"Tunable white" opsiyonu ile, ışık rengini 2700K - 6500K arasında ayarlayarak ortamda istenilen şekilde aydınlatma imkanı sunan WIGGLE, Casambi kontrol sistemine entegre edildiğinde, ek olarak "İnsan Odaklı Aydınlatma®" tasarım anlayışına da dahil edilebiliyor.

Mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen Casambi uygulaması sayesinde WIGGLE'ı kişiselleştirebilmek de çok kolay. Farklı aydınlatma kurguları ile mekanların atmosferini, hissini, çok hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilmek mümkün olurken, bu kişiselleştirilmiş kurgular zaman ayarlı olarak, güneşin doğuş - batış saatlerine ya da hareket veya gün ışığı sensörü gibi yardımcı elemanlardan gelecek verilere göre kurgulanabiliyor.

WIGGLE ve Casambi birlikte, size hayal ettiğiniz ışığın hem esnek tasarım özgürlüğünü, hem de bütüncül kontrolünü birlikte sunuyor.

All new, complete modular, almost any shape or architectural design oriented lighting is possible. We just designed it for you, let your mind be free, the WIGGLE..

Do not let the light sets limits to your architectural thinking & designs anymore, let the WIGGLE adapts itself to your designs by all means.

CASAMBI difference in WIGGLE;

In addition to WIGGLE design freedom, feel CASAMBI technology to control the light in a way that you imagine for it. Gives you more freedom, more control and much more endless architectural application possibilities together with state of the art latest lighting control technology.

Casambi electronic units can control the light via DALI or 12 / 24 Volt constant voltage drivers, works in perfect harmony with WIGGLE luminaires. Thus, they offer many different control options to users such as manual or automatic on / off switching via timers, dimming the light and adjusting the color temperature in tones as well as white tones (tunable white).

WIGGLE offers the opportunity to tune the light color between 2700K to 6500K with "tunable white" option can also be adapted into HCL (human centric lighting) scenarios as it is integrated with Casambi electronic control units.


Casambi user friendly application can be downloaded for free to your mobile devices like smart phones, tablets, computers and gives you the opportunity to personalize your WIGGLE application experiment. You may design your own scenarios within minutes as you wish for it. Color changes, light level adjustments, timing base scenarios, daytime – night time settings, motion sensing, etc. all is possible.

Do not let the light controls you, limits your architectural thinking anymore. Just free your mind with Wiggle, proudly presented by Lamp 83.



WIGGLE





WIGGLE PERFECT CIRCLE

Sıva üstü / *Surface mounted*



WIGGLE LINEER

Sarkıt / Pendant

WIGGLE ile aklınızı özgürleştirin...

WIGGLE; dinamik aydınlatmanın mimari aydınlatma fonksiyonuna evrildiği, modüler bir ışık sistemidir.

Patenti Lamp 83'e ait olan WIGGLE, düz, dairesel, oval veya eğrisel olarak tasarlanan tüm mekanlara kusursuz şekilde uyar. Özel akrilik difüzör ünitesi; hem şık bir algı, hem de ihtiyaç duyduğunuz ışığı sağlar. $\pm 25^\circ$ açısı ile hareket eden WIGGLE modülleri sayesinde, düşleriniz gerçeğe dönüşecek.

1.5 m ve 3 m standart boylarda üretilen WIGGLE, bu boyların katları şeklinde dilediğiniz uzunluklarda kullanılabilir. Ürün, ayrıca standart olarak sunulan DALI dim özelliği sayesinde otomasyona da uyumludur.

WIGGLE, free your mind.

WIGGLE is a modular lighting system that enables dynamic lighting to be transformed into the architectural lighting.


WIGGLE, that is patented by Lamp 83, was designed as modular & functional to be adapted perfectly into all space designs such as straight, circular, oval or curvy. The special acrylic diffuser of the WIGGLE provides both elegant and sufficient light for your needs. Fitted with pivot joints that could rotate $\pm 25^\circ$ in both directions, the WIGGLE will make your dreams come true.


Produced as in standard lengths of either 1.5 m or 3 m, your WIGGLE could be in your desired length, comprising of extension modules. Moreover, since it is including a DALI driver as a standard feature, the product is also suitable for automation applications.



WIGGLE

YEMEK SEPETİ - İSTANBUL





WIGGLE

YEMEK SEPETİ - İSTANBUL



WIGGLE
PALAMUT GROUP - İSTANBUL



WIGGLE SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT




- Sıva üstü veya sarkit montaj
- 1.5 m ve 3 m standart boylar / 3 m uzatma modülü
- Ø: 1 m ve Ø: 3 m dairesel ürün
- 1.5 m'nin katları boyunca eklemelerle sınırsız uzatılabilme opsiyonu
- 1.5 m ürün = 48 W, 4000 lm / 3.0 m ürün = 96 W, 8000 lm
- 3000K, 4000K, CRI Ra ≥ 80
- Çok yönlü ışık dağılımı
- Gümüş renkli alüminyum gövde, akrilik difüzör
- DALI dim
- Tunable White (2700K-6500K) versiyonu
- İnsan Odaklı Aydınlatma®

- Surface mounted or pendant
- 1.5 m or 3 m standard length / 3 m extension module
- Perfect circle Ø: 1 m or Ø: 3 m
- Freedom to design practically limitless lengths in multiples of 1.5 m
- 1.5 m module = 48 W, 4000 lm / 3.0 m module = 96 W, 8000 lm
- 3000K, 4000K, CRI Ra ≥ 80
- Omni-directional light distribution
- Silver coloured aluminium housing, acrylic diffuser
- DALI dimm
- Tunable White (2700K-6500K) version
- Human Centric Lighting®

WIGGLE sales available with some restricted territories. Please consult your Lamp 83 export representative or your local provider for further information.

WIGGLE


TEKNİK AÇIKLAMALAR / TECHNICAL DESCRIPTION




Modül mafsals hareketi / Rotating pivot joints



Sıva üstü montaj klipsi
Surface mounting clamp



Montaj kılavuzu
Mounting guide



Askı teli seti
Pendant steel wire set

Aç/Kapa Modül
On/Off Module
Aç/Kapa Uzatma Modülü
On/Off Extension Module

1,5 m	L SU2901030
3 m	L SU2901031

Aç/Kapa Dairesel Modül
On/Off Perfect Circle

Ø 1 m	1 x L SU2901031
Ø 3 m	3 x L SU2901031

Montaj kılavuzu, ürünün özellikle sıva üstü montajını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve sıva üstü montaj klipsleri ile birlikte kullanılmaktadır.

Montaj klipsleri, bu kılavuza takıldıktan sonra, kılavuza ürünün alması istenen şekil verilir. Daha sonra kılavuz, tavana veya duvara, klipslerin takılı olduğu delikler üzerinden, matkap yardımıyla delinip vidalanarak monte edilir.

Devamında kılavuz çıkartılır ve WIGGLE montaj klipslerine takılarak, istenen formda montaj tamamlanmış olur.

Ayrıntılı anlatım, ürünün kullanma kılavuzunda mevcuttur.

Mounting guide is designed to make surface mounting of the product easier and it is used together with mounting clamps.






First, the mounting clamps are clicked into the guide and then the guide is formed considering desired shape of the product. Then the guide is hold on against the ceiling or wall and mounted by using driller through the drilling holes.

Later on the guide is removed and the mounting is completed when WIGGLE is clicked into the mounting clips.

A detailed explanation is provided in the manual of the product.

Aşağıda doğrudan uygulama yapabileceğiniz bazı uygulama örnekleri, standart olarak sunulmaktadır. Bu uygulama önerilerine ait standart AutoCAD çizimlerini ve mekan projelerinize uyumlu şekil ve ölçülerde WIGGLE uygulama detayları için, Lamp 83 ile temasa geçebilirsiniz.


Please find below some standard application ideas which can be provided also as AutoCAD drawings. Moreover, you may contact Lamp 83, for different WIGGLE application details exclusively tailor-made for your spaces and architectural projects.



WIGGLE SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT



W • lm	Aç/Kapa Modül On/Off Module	DALI Modül DALI Module	L
48 W • 3800 lm	L SK2901030	L SK2901040	1,51 m.
96 W • 7600 lm	L SK2901031	L SK2901041	2,98 m.




3000K - 4000K • 3000 - 6000 gr

CE IP 20 650° □



W • lm	Aç/Kapa Uzatma Modülü On/Off Extension Module	DALI Uzatma Modülü DALI Extension Module	L
96 W • 7600 lm	L SK2902031	L SK2902041	2,98 m.




3000K - 4000K • 6000 gr

CE IP 20 650° □







W • lm	Aç/Kapa Dairesel Modül On/Off Perfect Circle	DALI Dairesel Modül DALI Perfect Circle	Ø
96 W • 7600 lm	L SK2903030	L SK2903040	0,97 m
288 W • 22800 lm	L SK2903031	L SK2903041	2,93 m



3000K - 4000K • 6000 - 18000 gr

CE IP 20 650° □

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.



WIGGLE
İŞBANKASI - ÇEVİK ATÖLYE