

LAMP83

A thick red horizontal bar that starts under the 'L' and ends under the '3', with a slight upward slope towards the right.

2023

2025

Esnekliğin birleştiği kusursuz form: R-FLEX

R-FLEX serisi adını kullanıcılarına sunduğu esneklik ve hareket kabiliyetinden almıştır.

R-FLEX, spot ve yarı ankastre versiyonlarının yanında ankastre ürünler ile her türlü montaj detayına uyum sağlayabiliyor.

Soğutucu görevini üstlenen gövde formu, LED ışık kaynağı kullanılan ailedeki tüm ürünlere ayrı bir şıklık ve bütünlük katıyor.

Daha çok vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan, ancak ray spot tercih edilmeyen mekanlar için geliştirilen R-FLEX ailesinin yarı ankastre ürünleri, yüksek güçte ve yoğunlaştırılmış ışığın, istenen açıda yönlendirilebilmesini sağlıyor.

Ürünün standart versiyonlarındaki 13,5 cm derinlik alçak asma tavan uygulamalarında tercih sebebi olmasını sağlarken, yarı ankastre versiyon 11,5 cm derinliğiyle daha esnek bir hareket kabiliyeti sağlıyor.

Yuvarlak çerçeveli ankastre ve yarı ankastre, kare çerçeveli tekli ve ikili ankastre gövde seçenekleri ile hem gövde formu, hem de aydınlatma tekniği açısından her türlü talep karşılanabiliyor.

Flexibility combined in perfect form: R-FLEX family

The R-FLEX series got its name from the flexibility and mobility it offers to its users.

R-FLEX provides conformity to every mounting details with its spotlight and semi-recessed versions as well as the recessed products.

Body form that functions as the heat sink as well, adds elegance and integrity to the all products in the family which have LED light source.

R-FLEX semi-recessed luminaire family was developed to provide an alternative solution for areas that require accent lighting but at the same time where spotlights are not desired. These luminaires emit focussed and directed light at high power.

Products are suitable to use in lower suspended ceilings thanks to its only 13,5 cm height. The new adjustable recessed version provides a more flexible mobility with a depth of 11,5 cm.

Every demand can be met in terms of body form and lighting technique with its recessed round frame, square frame and dual body options.



R-FLEX



R-FLEX

Dikey ekseninde 90, yatay ekseninde 350 dereceye kadar yönlendirilebilen R-FLEX yarı ankastre aygıtları; bir yandan genel aydınlatmaya hizmet ederken, diğer yandan ürün ve objelerin, sunum, vitrin veya rafların vurgulanarak aydınlatılması ve bu sayede ilginin istenen yöne çekilmesi için ideal bir çözüm sunuyor.

Özel sürücülü ray adaptörü seçeneğine sahip olan R-FLEX spot ise, bir mekanın tüm aydınlatma ihtiyacının aynı ürün ailesi üzerinden karşılanmasına olanak tanıyor.

Esnek, verimli ve fonksiyonel: R-FLEX...

Kullanım Alanları:

R-FLEX ürün ailesi; genel aydınlatmanın yanı sıra özellikle vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan mağazalar, marketler, sanat galerileri, müzeler gibi yerlerde komple bir aydınlatma çözümü sunuyor. Ayrıca asma tavan veya ray spot uygulamasına yer verilen veya spot uygulaması tercih edilen evlerdeki tablo, heykel vb. dekoratif objelerin aydınlatmasında da kullanılabilir.

Semi-recessed R-FLEX products that allows adjustability up to 90° in vertical axis and 350° in horizontal axis on one hand serve for requirements of general lighting, on the other hand create focussed lighting over the products, objects, showcases and shelves to provide ideal solution to grab the attention.

R-FLEX spotlight, available with an integrated track adaptor, offers the possibility to meet complete lighting requirements of a place within the same product family.

Flexible, efficient and functional: R-FLEX...

Application Areas:

R-FLEX product family offers a complete lighting solution in places like shops, markets, art galleries, museums where accent lighting is especially needed in addition to general lighting. Beside this, it can be used to illuminate the decorative objects such as statues, painting tables in homes where suspended ceiling is applied or spotlights are preferred.






R-FLEX
TÜRK TELEKOM - İSTANBUL



R-FLEX
OPERA - İSTANBUL



Oliver
furniture



R-FLEX

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

R-FLEX SPOT / SPOTLIGHT



R-FLEX ANKASTRE / RECESSED



- Spot, ankastre ve yarı ankastre gövde seçenekleri
- Spotta sürücülü ray adaptörü seçeneği
- L 80 50.000 saat ömürlü LED
- 3.100 - 3.680 lümen arası (LED) ışık akısı
- 30° - 45° - 60° açıda özel tasarım anodize metal reflektör
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı SDCM 3
- Yarı ankastre gövdede dikeyde 90°, yatayda 350° yönlendirilebilme
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- Ankastre ürünlerde 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

- Spotlight, recessed and semi-recessed body options
- Integrated track adaptor for the spotlight
- L 80 50.000 hours life time LED
- LED lumen output between 3.100 - 3.680 lm
- Special designed anodized metal reflector with 30° - 45° - 60° angles
- CCT light color temperature: 3000K - 4000K SDCM 3
- Adjustability up to 90° in vertical, 350° in horizontal axis for semi-recessed body
- DALI dimm option, suitable for automation (optional)
- Emergency kit is available with 3 hours battery pack for recessed products

R-FLEX

TEKNİK AÇIKLAMALAR / TECHNICAL DESCRIPTION

HAREKET MEKANİZMASI

Dikey ekseninde 90° ve yatay ekseninde 350° yönlendirilebilen Lamp 83'ün patentli hareket mekanizması tasarımı

ADJUSTING MECHANISM

Adjusting mechanism design patented by Lamp 83 to allows 90° tilting in vertical axis and 330° rotating in horizontal axis

ÇERÇEVE

Kamaşma azaltıcı dairesel çizgiler ve derinliğe sahip UV korumalı polikarbon (PC) çerçeve

FRAME

UV protected polycarbon (PC) frame with anti-glare circular lines and depth

CAM

Yüksek geçirgenlikli şeffaf temperli cam

GLASS

Highly transparent & extra clear tempered glass

LED

Dünyanın önde gelen markalarından seçilmiş yeni nesil yüksek verimli, fotobiyolojik korumalı, 90 CRI veya kullanıma özel LED (tekstil, et, balık, unlu mamül, sebze) L80 50.000 saat ömürlü Beyaz renkte standart sapma SDCM 3

LED

Selected new generation LEDs from worldwide known brands which have high efficiency, photobiological protection, 90 CRI or exclusive LED (Textile, meat, fish, bakery, vegetable) L80 50.000 hours lifetime SDCM 3

KAPAK
Tavan aralığını gizleyen elektrostatik toz boyalı alüminyum kapak

HOUSING
Powder coated aluminium housing that hides the ceiling space

MONTAJ YAYI
Lamp 83'ün patentli dizaynı, tavan montaj kolaylığı sağlayan yay

MOUNTING SPRING
Lamp 83 patented design spring system that allows easy installation to ceiling

DIŞ ÇERÇEVE
Tavan delik hatalarını gizleyen elektrostatik toz boyalı dekoratif alüminyum dış çerçeve

OUTER FRAME
Electrostatic powder coated decorative aluminium outer frame that hides faulty ceiling holes



SOĞUTUCU GÖVDE
Lamp 83 tasarımı, özel alüminyum alaşım, yüksek termal geçirgenlikli soğutucu gövde

HEATSINK BODY
Special aluminium alloy and high thermal transmittant heatsink body designed by Lamp 83

R-FLEX SPOT / SPOTLIGHT



W • lm	Standard	DALI Dimm
28 W • 3100 lm	L SP1410130	L SP1410140
34 W • 3680 lm	L SP1410131	L SP1410141



3000K - 4000K • 1020 gr



IP 20

850°



R-FLEX

COLIN'S/HILLTOWN - İZMİR

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color


Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

R-FLEX ANKASTRE / RECESSED



3000K - 4000K • 1000 - 1700 gr

W • lm	Standard	DALI Dimm
28 W • 3100 lm	L AN4568030	L AN4568040
34 W • 3680 lm	L AN4568031	L AN4568041




IP 20

850°



3000K - 4000K • 1540 - 2240 gr

W • lm	Standard	DALI Dimm
28 W • 3100 lm	L AN4552030	L AN4552040
34 W • 3680 lm	L AN4552031	L AN4552041




IP 20

850°



3000K - 4000K • 1200 - 1900 gr

W • lm	Standard	DALI Dimm
28 W • 3100 lm	L AN4565030	L AN4565040
34 W • 3680 lm	L AN4565031	L AN4565041



IP 20

850°



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

R-FLEX ANKASTRE / RECESSED



3000K - 4000K • 1600 - 2300 gr






IP 20

850°



W • lm	Standard	DALI Dimm
28 W • 3100 lm	L AN4567030	L AN4567040
34 W • 3680 lm	L AN4567031	L AN4567041



3000K - 4000K • 3200 - 3900 gr





IP 20

850°



W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(28 W•3100 lm)	L AN4567230	L AN4567240
2x(34 W•3680 lm)	L AN4567231	L AN4567241



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.



R-FLEX
TÜRK TELEKOM - İSTANBUL