

LAMP83



2023

2025

Yüksek verim ve maksimum ışık arayanlar için: SILVER

SILVER; spot, ankastre ve sarkıt versiyonları ile bir mekandaki her türlü aydınlatma ihtiyacına cevap verebiliyor. SILVER ailesinde, kullanılan yüksek verimli LED çipleri ve özel tasarım anodize metal reflektörler ile çok yüksek miktarlarda ışık elde edilebiliyor.

Sürücülü ray adaptörü seçeneği ile tavanlarda estetik açıdan daha temiz bir görüntünün oluşmasına olanak tanıyan SILVER spot, dikey ekseninde 90°, yatay ekseninde 330° yönlendirilebiliyor.

Yine aynı güçte LED'lerin kullanıldığı ankastre ürünlerde sabit yuvarlak çerçeve, dikey ekseninde 20° yönlendirilebilen hareketli yuvarlak ve kare çerçeve ile ikili gövde seçenekleri mevcut. Ailedeki sarkıt ürünler ise, bir mekanın tüm aydınlatma ihtiyacının SILVER ailesi ile karşılanabilmesine olanak tanıyor.

SILVER ailesine yeni eklenen ve ışık renk sıcaklığının (CCT) 2700K ile 6500K arasında isteğe bağlı olarak değiştirilebilmesine olanak tanıyan Tunable White versiyonu, tüm gövde seçeneklerinde tercih edilebiliyor.

Çok yüksek verim ve maksimum ışık arıyorsanız, tercihiniz SILVER ailesi olmalı...

Kullanım Alanları:

SILVER ürün ailesi, genel aydınlatmanın yanı sıra özellikle vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan mağazalar, alışveriş merkezleri, marketler, sanat galerileri, müzeler gibi yerlerde komple bir aydınlatma çözümü sunuyor. Ayrıca asma tavan veya ray spot uygulamasına yer verilen veya spot uygulaması tercih edilen evlerdeki tablo, heykel vb. dekoratif objelerin aydınlatmasında da kullanılabilir.

Designed for those looking for very high efficiency and the maximum light: SILVER

SILVER family that meets the needs of every type of lighting in a space with its spotlight, recessed and pendant versions. In SILVER family, thanks to highly efficient LED chips and special designed anodized metal reflectors, high density of light is provided.

SILVER spotlight, that its integrated track adaptor allows for a cleaner appearance in terms of aesthetics of the ceilings, could be tilted 90° in vertical axis and rotated 330° in horizontal axis.

For recessed products that are including same powered LEDs, fixed round frame, adjustable (could be tilted 20° in vertical axis) round & square frame and dual body options are available. Recent addition of two different pendant luminaires ensured that SILVER family satisfies the needs of any lighting project.

As a new feature, all body versions of SILVER family is now offered with Tunable White option that allow its user to select light color temperature (CCT) in between 2700K and 6500K.

If you are looking for very high efficiency and maximum light, SILVER family must be your choice...

Application Areas:

SILVER product family offers a complete lighting solutions in places like shops, shopping malls, markets, art galleries, museums where accent lighting is especially needed in addition to general lighting purposes. Beside this, it can be used to illuminate the decorative objects such as statues, painting tables in homes where suspended ceiling is applied or spotlights are preferred.



SILVER



SILVER



Beyaza hükmedin: SILVER Tunable White

Her geçen gün gelişen LED teknolojinin mümkün kıldığı olanaklarını müşterilerine sunan Lamp 83, SILVER ailesi içindeki bütün ürünler için beyaz ışığın farklı tonlarının kullanımına imkan tanıyan Tunable White (Ayarlanabilir Beyaz) versiyonunu geliştirdi.

Tunable White ürünlerde, LED çipinin verdiği ışığın renk sıcaklığı (CCT) olarak 2700K ile 6500K arasında istenen seviyede ayarlanabiliyor. Böylece aydınlatılan mekan ya da ürünün teşhiriyle ilgili tam olarak istenen tonda bir ışık elde edildiğinden, ortaya bambaşka bir algı ve etki çıkıyor. Ayrıca ışık renk sıcaklığının değişebilmesi dışında, ışık şiddetinin de ayarlanabilmesiyle beraber, SILVER ailesi tam anlamıyla kullanıcı dostu ve bireysel tercihlere göre değiştirilip kişiselleştirilebilen bir aydınlatmanın yakalanabilmesini sağlıyor.

Lamp 83 SILVER Tunable White ürünleri, DALI sistemine uygun bir anahtar veya kontrol paneli üzerinden ayarlanabildiği gibi, isteğe bağlı olarak Bluetooth protokolü sayesinde IOS veya Android tabanlı mobil cihazlar üzerinden kumanda imkanı sağlayan Casambi otomasyon sistemiyle de çalışabiliyor.

Özetle Tunable White versiyonu sayesinde SILVER ailesi ile ışığın kontrolü sizin elinizde...

Rule the white: SILVER Tunable White

Lamp 83, who always offers latest development to its customers in terms of ever-growing LED technology, developed Tunable White version for all the products of SILVER family that allows their users to change white tonality of the light.

In Tunable White products, color temperature of the light (CCT), emitted by LED chip, could be altered in between 2700K and 6500K. Thus, a completely fascinating perception and effect may be created since exactly desired light color is obtained according to the illuminated space or displayed objects. Moreover, since it is possible to dimm the light level in addition to changing light color temperature, SILVER family provides a huge amount of freedom and individualisation to its user as well as being user friendly.

Lamp 83's SILVER Tunable White products could be managed via a DALI-compatible switch or touch-panel as well as Casambi automation system that is run based on a Bluetooth protocol that allows to command them via an IOS or Android based mobile device.

In conclusion, thanks to Tunable White versions, SILVER family gives you more control over the light.





2700 K



3000 K



4000 K



6500 K



SILVER
PIAZZA - ISTANBUL





SILVER

ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ - İSTANBUL





SILVER

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

SILVER SPOT / SPOTLIGHT



SILVER ANKASTRE / RECESSED



SILVER SARKIT / PENDANT



- Spot, ankastre ve sarkit gövde seçenekleri
- Spotta dikey kit kutusu veya sürücülü ray adaptörü seçeneği
- L 80 50.000 saat ömürlü LED
- 2.280 - 4.400 lümen arası (LED) ışık akısı
- 30° - 45° - 60° açıda özel tasarım anodize metal reflektör
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı SDCM 3
- Tunable White (2700K - 6500K) versiyonu
- Ankastre gövdede 20°'ye kadar dikeyde yönlendirilebilme imkanı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- Ankastre ürünlerde 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

- Spotlight, recessed and pendant body versions
- Vertical kit box or integrated track adaptor options for spotlight
- L80 50.000 hours life time LED
- LED lumen output between 2.280 - 4.400 lm
- Special designed anodized metal reflector with 30° - 45° - 60° angles
- CCT light color temperature: 3000K - 4000K SDCM 3
- Tunable White (2700K - 6500K) version
- Adjustability up to 20° in vertical axis for recessed body
- DALI dimm option, suitable for automation (optional)
- Emergency kit is available with 3-hours battery pack (optional)

SILVER

TEKNİK AÇIKLAMALAR / TECHNICAL DESCRIPTION

GÖVDE

Soğutma performansını arttıran 3 mm. kalınlığında alüminyum profil gövde

BODY

3 mm. thick aluminium profile body that increase cooling performance

REFLEKTÖR

Özel faset dizaynı ve ölçüleri sayesinde %95'e kadar artan verimlilikte anodize edilmiş alüminyum reflektör
30°-45°-60° açı seçenekleri

REFLECTOR

Anodized aluminium reflector with up to 95% efficiency, thanks to special facet design and dimensions
30°-45°-60° beam angle

CAM

Yüksek geçirgenlikli şeffaf temperli cam

GLASS


Highly transparent & extra clear tempered glass

ÇERÇEVE

Kamaşma azaltıcı dairesel çizgiler ve derinliğe sahip UV korumalı polikarbon (PC) çerçeve

FRAME

UV protected polycarbon (PC) frame with anti-glare circular lines and depth



SÜRÜCÜLÜ RAY ADAPTÖRÜ

Ray soketine entegre edilmiş yeni nesil, 50.000 saat ömürlü, düşük dalgalanmalı, sabit akımlı, Avrupa orjinli LED sürücü
On/Off ve DALI seçeneği

TRACK ADAPTOR

New generation, 50.000 hours life time, low ripple, constant current, European origin LED driver integrated into the lighting track adaptor
On/Off and DALI options

MAFSAL

Lamp 83 tasarımı, dikey ekseninde 90° ve yatay ekseninde 330° yönlendirilebilir polikarbon (PC) mafsalları

JOINT

Adjustability to allow 90° tilting for the vertical axis and 330° rotating for the horizontal axis Lamp 83 design polycarbon (PC) joint

SOĞUTUCU GÖVDE

Lamp 83 tasarımı, özel alüminyum alaşımlı, yüksek termal geçirgenlikli soğutucu gövde
40 W'a kadar pasif soğutma kabiliyeti

HEATSINK BODY

Special aluminium alloy and high thermal transmittant heatsink body designed by Lamp 83
Passive cooling capability up to 40 W

LED SOKETİ

CE ve UL onaylı, lehimsiz kablolamalı ve optik kaybı azaltan özel tasarım LED soketi

LED HOLDER

CE and UL certified, solderless wiring and specially designed LED holders that reduce the optical loss

LED

Dünyanın önde gelen markalarından seçilmiş yeni nesil yüksek verimli, fotobiyolojik korumalı, 90 CRI veya kullanıma özel LED (tekstil, et, balık, unlu mamül, sebze)
L80 50.000 saat ömürlü
Beyaz renkte standart sapma SDCM 3



LED

Selected new generation LEDs from worldwide known brands which have high efficiency, photobiological protection, 90 CRI or exclusive LED (Textile, meat, fish, bakery, vegetable)
L80 50.000 hours lifetime
SDCM 3

SILVER SPOT / SPOTLIGHT



W • lm	Standard	DALI Dimm
20 W • 2280 lm	L SP1424301	L SP1424401
34 W • 3680 lm	L SP1424310	L SP1424410
43 W • 4400 lm	L SP1424323	L SP1424423



3000K - 4000K • 1130 gr



IP 20

850°



SILVER

İSTİKBAL MOBİLYA - İZMİR

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color


Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

SILVER ANKASTRE / RECESSED



C + T + E

3000K - 4000K • 1500 - 2200 gr




IP 20

850°



C + T + E

3000K - 4000K • 1600 - 2300 gr




IP 20

850°



C + T + E

3000K - 4000K • 1000 - 1700 gr



IP 20

850°



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

SILVER ANKASTRE / RECESSED



C + T + E

3000K - 4000K • 1145 - 1845 gr




IP 20

850°



W • lm	Standard	DALI Dimm
20 W • 2280 lm	L AN4585031	L AN4585041
34 W • 3680 lm	L AN4585033	L AN4585043
43 W • 4400 lm	L AN4585035	L AN4585045



C + T + E

3000K - 4000K • 1900 - 2600 gr





IP 20

850°



W • lm	Standard	DALI Dimm
20 W • 2280 lm	L AN4812030	L AN4812040
34 W • 3680 lm	L AN4812031	L AN4812041
43 W • 4400 lm	L AN4812033	L AN4812043



C + T + E

3000K - 4000K • 3725 - 4425 gr





IP 20

850°



W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(20 W•2280 lm)	L AN4812230	L AN4812240
2x(34 W•3680 lm)	L AN4812231	L AN4812241
2x(43 W•4400 lm)	L AN4812233	L AN4812243



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

SILVER SARKIT / PENDANT




ROZANSLI / WITH BASE

W • lm	Standard	DALI Dimm	A (mm)
20 W • 2280 lm	L SK1325030	L SK1325040	350
34 W • 3680 lm	L SK1325031	L SK1325041	350
20 W • 2280 lm	L SK1325130	L SK1325140	500
34 W • 3680 lm	L SK1325131	L SK1325141	500

TRİFAZE RAY SOKETLİ / WITH 3-PHASE TRACK ADAPTOR

W • lm	Standard	DALI Dimm	A (mm)
20 W • 2280 lm	L SK1326030	L SK1326040	350
34 W • 3680 lm	L SK1326031	L SK1326041	350
20 W • 2280 lm	L SK1326130	L SK1326140	500
34 W • 3680 lm	L SK1326131	L SK1326141	500



3000K - 4000K • 2900 - 3100 gr



IP 20

850°



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.



SILVER
NINE WEST - İSTANBUL

