

LAMP83

A thick red horizontal bar that spans the width of the text 'LAMP83' and extends slightly beyond its right edge.

2023

2025

Denizden gelen taze bir esinti: LARINE

Lamp 83'ün benzersiz yeni ürünü LARINE kanatlarını açmış şekilde süzülen bir martının zarafetini, aydınlatmasını yaptığınız mekana taşımak için tasarlandı. LARINE ile aydınlatmada bambaşka bir esinti yakalamak mümkün.

LARINE'in arkasında yatan ana fikir, teknik olarak doğru ışığı sağlayabilen, ancak görünüm olarak çok farklı bir ürün yaratma düşüncesi idi. Doğadaki en zarif kuşlardan birisi olan martı, LARINE ailesinde, kanat şekli ve genişliği açısından iki farklı boyutta karşımıza çıkıyor. Her iki üründe de 60 mm çaplı gövdede sunulan farklı güç seçeneği, 35° ve 60°'lik özel lenslerle birleşince, ortaya son derece kontrollü bir ışık çıkıyor.

Özel bir pleksiden üretilen kanatların, sarı, pembe ve beyaz gibi farklı renklere boyanabildiği ürünün, montajı rozansla veya raya takılabilen sürücülü bir adaptörle yapılabilir. 300 cm'e kadar uzatılabilen kablo boyu, LARINE'in yüksek galeri boşluklarında ve farklı kotlarda asılabilmesine olanak tanıyor. Böylece, özellikle çok sayıda ürünün kullanıldığı mekanlar, adeta yukarıdan geçen bir martı sürüsü tarafından aydınlatılabilir.

LARINE ile ihtiyacınız olan ışık bir martının kanatlarından size ulaşacak.

Kullanım Alanları:

LARINE, dekoratif ve sıra dışı aydınlatma ürünlerine ihtiyaç duyulan evler, kafeler, restoranlar, oteller, lobiler, karşılama alanları, galeri boşlukları gibi yerlerde kullanılabilir.

A fresh breeze from the sea: LARINE

Lamp 83's unique and brand new product, LARINE was designed to reflect the grace of a sliding seagull into the space that you're illuminating. With LARINE, it's possible to enjoy a completely different breeze.

The main idea behind LARINE, was to create an outstanding looking luminaire that is emitting technically correct light. One of the most elegant birds in mother nature, the seagull, shows up in LARINE family in two different version in terms of wing shape and wingspan. For both versions, 60 mm wide bored bodies different power option, the emitted light is controlled with lenses of 35° and 60°.

While wings, made out of a special plexiglass, could be painted in different colors such as yellow, pink or white, the product could be mounted via base or integrated track adaptor. Since suspension wire length is provided up to 300 cm, LARINE could be used in high ceiling applications or with multiple products hanged out in different levels. Thus, especially when lots of luminaires are used a very special atmosphere could be created as if a flock of seagulls are illuminating the space.

With LARINE, the light you need will reach you from the wings of a seagull.

Application Areas:

LARINE, could be used where decorative yet outstanding luminaires are needed, in places such as residentials, cafes, restaurants, hotels, lobbies, foyer areas, gallery spaces.



LARINE



LARINE

TEKNİK AÇIKLAMALAR / TECHNICAL DESCRIPTION

MONTAJ SEÇENEKLERİ

Üç farklı montaj şekli
Dahili sürücülü ray adaptörü
Sıva üstü veya ankastre rozans

MOUNTING OPTIONS

Three different mounting options
Track adaptor with integrated driver
Surface mounted or recessed base

GÖVDE

60 mm çaplı ve 100 mm uzunluğunda profil gövde
Üç renk seçeneği

BODY

Profile body, as small as 60 mm in diameter and
100 mm in length
Three different color options

LED

Yeni nesil dahili elektronik korumalı LED çipi
L80 50.000 saat ömürlü
Beyaz renkte standart sapma, SDCM 3

LED

New generation LED chip with internal electronic protection
L80 50.000 hours life time
Standart Deviation Color Matching SDCM 3

GİZLİ ÇERÇEVE

Gövde ve kanatları birleştiren
gizli alüminyum çerçeve

HIDDEN FRAME


Hidden aluminium frame to combine
the body and the wings


ÖZEL KANAT

10mm kalınlıkta mat pleksi
Beyaz, pembe ve sarı renk seçeneği
İki farklı boy (45 ve 65 cm) ve şekil
650°C ye kadar dayanıklı

EXCLUSIVE WING

10 mm thick matt plexyglass
In three different colors (white, pink and yellow)
Two different wing spans (45 and 65 cm) & shapes
Heat resistant up to 650°C







LARINE

ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*



- İki farklı görünüm ve boyda, üç farklı renkte özel tasarım pleksi kanat
- Ray adaptörlü, ankastre veya sıva üstü rozanslı sarkıt model
- 50.000 saat ömürlü LED
- 830 lümene kadar (LED) ışık akısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- Yanı kumlu altı şeffaf ön pleksi çerçeve

- Plexiglass wings in two different sizes & shapes and in three different colors
- Pendant design with track adaptor & with recessed or surface mounted base
- L80 50.000 hours life time LED
- Up to 830lm (LED) lumen output
- 3000K - 4000K (CCT) light color temperature
- DALI dimm option, suitable for automation (optional)
- Plexiglass frame of which frontal area is transparent and side area is frosted



Ray adaptörlü / With track adaptor

Ray adaptörlü / With track adaptor


W • lm	Standard
6 W • 600 lm	L SK1220030
8 W • 830 lm	L SK1220031

Ankastre rozanslı / With recessed base $\varnothing 75$

W • lm	Standard	Dali DIMM
6 W • 600 lm	L SK1222030	L SK1222040
8 W • 830 lm	L SK1222031	L SK1222041

Sıva üstü rozanslı / With surface mounted

W • lm	Standard	Dali DIMM
6 W • 600 lm	L SK1221030	L SK1221040
8 W • 830 lm	L SK1221031	L SK1221041




Ankastre rozanslı / With recessed base



Sıva üstü rozanslı / With surface mounted

Kanat renkleri / Wing colors



3000K - 4000K • 950 gr



LARINE SARKIT / PENDANT



Ray adaptörlü / With track adaptor

Ray adaptörlü / With track adaptor


W • lm	Standard
6 W • 600 lm	L SK1220130
8 W • 830 lm	L SK1220131

Ankastre rozanslı / With recessed base Ø 75

W • lm	Standard	Dali DIMM
6 W • 600 lm	L SK1222130	L SK1222140
8 W • 830 lm	L SK1222131	L SK1222141

Sıva üstü rozanslı / With surface mounted

W • lm	Standard	Dali DIMM
6 W • 600 lm	L SK1221130	L SK1221140
8 W • 830 lm	L SK1221131	L SK1221141




Ankastre rozanslı / With recessed base



Sıva üstü rozanslı / With surface mounted

Kanat renkleri / Wing colors



3000K - 4000K • 1450 gr







SUNAY HUKUK
V. ARB. EDİP İLKAY SUNAY

