

LAMP83

A thick red horizontal bar that spans the width of the text 'LAMP83' and extends slightly beyond its right edge.

2023

2025

Lineer aydınlatma için kusursuz çizgi: STRAIGHT.

STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek LED modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacı için geliştirildi. Aile kapsamındaki WAY ve BAND ürünleri gizli aydınlatma ve sıva üstü formda yönlendirmeli olarak aydınlatma, aynı ürün ailesine dahil olan MUSE'de ürünün ayaklı yapısı ve ayarlanabilir yüksekliği dolayısıyla da farklı kullanım alanlarına göre ürünü tercih etmek mümkündür.

Her iki üründe de LED çiplerin özel PCB baskılı devre üzerinde çok sık dizilmesi ve kullanılan özel difüzör, tam anlamıyla homojen bir ışığın alınmasına olanak tanıyor. BAND, WAY ve MUSE 180° yönlendirilebilmesi ve ürününde bulunan separatörler sayesinde de ışığa ikinci bir yön verme olanağı sunmaktadır.

Ailenin slim ürünü BAND, sadece 12x12 mm olan kesiti ve 52 veya 102 cm'lik standart profile yerleştirilmiş metrede 120 LED ile 13W'a kadar çıkabilen gücü sayesinde, homojen ve kusursuz bir ışık efekti yaratıyor.

Biraz daha geniş olan (23x28 mm) WAY ise aynı şekilde 52 cm veya 102 cm'lik standart boyarla, yine homojen bir aydınlatma sağlıyor. Metrede 60 LED ile 30W güce ulaşılabilen bu kuvvetli üründe, bir metrede 4.000 lm'e kadar (LED) ışık akısı elde edilebiliyor.

Ayrıca özel uygulamalar için, BAND 5 cm'in, WAY ise 10 cm'in katları olacak uzunlukta, özel ürün şeklinde üretilebiliyor. Sorunsuz bir lineer aydınlatma için STRAIGHT ailesi sizi bekliyor.

Kullanım Alanları:

STRAIGHT ürün ailesi; özellikle lineer veya gizli aydınlatmaya ihtiyaç duyulan evler, ofisler, kütüphaneler, müzeler, mağazalar, marketler, vitrinler, dolap içleri, raf altları gibi pek çok yerde kullanılabilir.

The perfect line for linear lighting: STRAIGHT

The STRAIGHT family has been developed for linear lighting needs with its variable lengths, different profile widths and LED modules that can give light at the desired intensity. WAY and BAND products within the family include concealed lighting and surface mounted directional lighting.

In both products, the LED chips are arranged very frequently on the special PCB printed circuit and the special diffuser used allows a completely homogeneous light to be received. BAND, WAY and MUSE can be oriented 180° and thanks to the separators in the MUSE product, it offers the opportunity to give the light a second direction.

The slim product of the family, BAND creates a homogeneous and perfect light effect thanks to its cross section of only 12x12 mm and its power of up to 13W with 120 LEDs per meter placed on a standard profile of 52 or 102 cm.

The slightly wider (23x28 mm) WAY also provides homogeneous illumination with standard lengths of 52 cm or 102 cm. In this powerful product, which can reach 30W power with 60 LEDs per meter, a luminous flux of up to 4000 lm (LED) can be obtained in one meter.

In addition, for special applications, BAND can be produced in multiples of 5 cm and WAY in multiples of 10 cm, as a special product. The STRAIGHT family awaits you for a perfect linear lighting.


Applications Areas:

STRAIGHT family provides perfect solutions for linear or hidden lighting needs for places such as homes, offices, libraries, museums, shops, markets, display areas, inside of cabinets, under shelves etc.



STRAIGHT





STRAIGHT

ÜRÜN AİLESİ / PRODUCT FAMILY

STRAIGHT LINEER / LINEAR



BAND



WAY



MUSE



DROP-T




- İki farklı kesitte ve 7 cm ile 250 cm arasında değişen uzunluklarda çok ince alüminyum sıva üstü profiller
- BAND ürününde (kesiti 12x12 mm) metrede 13W ve 2.000 lm (LED) ışık akısı
- WAY ürününde (kesiti 23x28 mm) metrede 30W ve 4.000 lm (LED) ışık akısı
- MUSE ve T-DROP ürünlerde yükseklik ayarı ve ışığa yön verme olanağı
- 180°'ye kadar yönlendirilebilme
- 50.000 saat ömürlü LED
- 1 metrede 1.000 - 4.000 lümen arası değişen (LED) ışık akısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- Bu ürünler, güce göre değişen harici KİT ile kullanılır.

- Very thin aluminium & surface mounted profiles in two different cutways and in varying lengths between 7 to 250 cm
- BAND (cross section: 12x12 mm) provides 13W & 2.000 lm/m (LED) luminous flux
- WAY (cross section: 23x28 mm) provides 30W & 4.000 lm/m (LED) luminous flux
- MUSE and T-DROP products, provides height adjustment and directing the light
- Up to 180° adjustability
- 50.000 hours life time LED
- Based on length in metres LED lumen output between 1.000 - 4.000 lm. per meter
- 3000K - 4000K (CCT) light color temperature
- DALI dimm option, suitable for automation (optional)
- These product are used with external Kits varying according to LED power.

KİT kodları / KIT codes

Standard	W	Ağırlık / Weight	DALI Dimm	W	Ağırlık / Weight
L KT2102014	35W / 24V DC	275 gr.	L KT2102045	100W / 24V DC	255 gr.
L KT2102015	60W / 24V DC	300 gr.	L KT2102046	150W / 24V DC	300 gr.
L KT2102016	100W / 24V DC	340 gr.			
L KT2102017	200W / 24V DC	850 gr.			




STRAIGHT
SİMİT SARAYI - İSTANBUL


STRAIGHT LINEER / LINEAR



BAND





W • lm	Standard	V	L (mm)
6,5 W • 500 lm	L SU1625002	24	515
13 W • 1000 lm	L SU1625004	24	1015





Renk: Saten alüminyum. / Color: Satin aluminium.

3000K - 4000K • 120 - 240 gr

CE IP 20 850° III



Sabit montaj seçeneği /
Fixed mounted option



180° hareketli montaj seçeneği /
180° adjustable mounted option


STRAIGHT LINEER / LINEAR



WAY



W • lm	Standard	V	L (mm)
15 W • 2000 lm	L SU1623002	24	515
30 W • 4000 lm	L SU1623004	24	1015




Renk: Saten alüminyum. / Color: Satin aluminium.

3000K - 4000K • 360 - 720 gr

CE IP 20 850° III



Sabit montaj seçeneği /
Fixed mounted option



180° hareketli montaj seçeneği /
180° adjustable mounted option


STRAIGHT LINEER / LINEAR



MUSE



W • lm	Standard	DALI Dimm	V
15 W • 2000 lm	L SP1623032	L SP1623042	24




3000K - 4000K • 1200 gr

CE IP 20 850°

DROP-T



W • lm	Standard
1 W • 130 lm	L SP2203030
2 W • 250 lm	L SP2203031



3000K - 4000K • 400 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.



Casambi kontrol
Casambi control



Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K



Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours



Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.



STRAIGHT
PIAZZA - İSTANBUL

